

Brochure de Acabados





» COCINAS ITALIANAS
ARAN CUCINE MODELO MÍA.



Laminante (Plaster Effect Finish)
SHADE PORTLAND



Cubierta Granito
VÍA LÁCTEA LEATHER



Wood Finish
ROVERE GRAFFIATO



» COCINAS ITALIANAS ARAN CUCINE MODELO MÍA.

CAJONES Y CANASTAS »
Cuerpo Gris Orión
Legrabox Estándar



CAJÓN



CANASTA



CANASTA
EXTRAÍBLE



CAJÓN
EXTRAÍBLE



« MANIJA CENTRAL DEL MANGO
64-160-320 mm la posición estándar
del mango es horizontal.

COCINA

BISAGRAS DE CIERRE SUAVE »
garantizan un cierre silencioso



» ZOCLOS AL ALUMINIO LÚCIDO
En PVC con proceso de extrusión. Recubiertos de papel protegido por
resina de poliéster. Accesorio en material plástico

HERRAJES

PARRILLA | PS 60 GK

- Acero inoxidable
- Acabado satinado
- Rejillas de Fundición
- Perillas ergonómicas laterales
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla

Quemadores de alta eficiencia a gas:

- 1 quemador rápido: 3.10 kW
- 2 quemadores semi rápidos: 1.80 kW
- 1 quemador auxiliar: 1.10 kW


- Tipos de gas: LP
- Potencia nominal máxima: 7,600 W
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 13 kg

Dimensiones:

- Exterior (Alto/Ancho/Fondo):
40/585/500 mm

Características:

- Auto ignición: Sí
- Conexión eléctrica
- Sistema de válvulas de seguridad



Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

HORNO | SF 6302 GVK

- Acero inoxidable con antihuella
- Acabado nerovista en puerta
- 4 funciones de cocinado
- Capacidad: 60/70L (neto/bruto)
- 3 Mandos de perillas
- Timer mecánico: 90 minutos
- Grill eléctrico: 1,800 W
- Iluminación halógena en el interior
- Puerta de triple cristal
- Ventilación tangencial
- Válvula de gas de seguridad
- Termostato
- Tipos de gas: LP o natural
- Esmalte interior EverClean®
- Guías telescópicas de extracción parcial con cuatro alturas de cocinado
- Bandeja tradicional con esmalte
- Bandeja profunda con esmalte
- CrystalClean®, especial para asados
- Temperatura mín: 150°C
- Temperatura máx: 265°C
- Potencia nominal máx.: 1,800 W
- Voltaje: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz



Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

FREGADERO | UM 50

- Acero inoxidable
- Acabado: Cepillado
- Empotrado: Bajo encimera
- Medida de mueble empotrable: 60 cm
- Desagüe: 3 ½"
- Radio angular cubeta: 58mm

Incluye:

- Cubeta
- Ganchos de montaje

- Peso: 4.5 kg

Dimensiones:


- Exterior: 539 x 436 mm
- Cubeta: 500 x 400 x 200 mm

Medidas generales:

- Anchura del producto (mm): 436
- Profundidad del producto (mm): 208
- Longitud del producto (mm): 539
- Peso del producto (Kg): 4.5

Main Bowl


- Longitud de la cubeta principal: 500
- Anchura de la cubeta principal: 400
- Profundidad de la cubeta principal: 200



Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

MEZCLADORA | MD 10 CR 3


- Monomando Extraíble Cromo
- Funciones: Regadera y chorro
- Caño giratorio
- Maneral extraíble
- Mangueras flexibles
- Presión mín: 0.5 bar
- Presión máx: 5 bar



Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

CAMPANA | TL 6310 INOX

- Frente inox extraíble y sustituible
- Mandos mecánicos por tecla
- Tres velocidades
- Válvula de retención
- 2 lámparas LED
- Capacidades de extracción(*):
min. 125 m³/h – máx. 304 m³/h
- Potencia sonora(*):
min. 46 dBA – máx. 62 dBA
- Eficiencia Fluidodinámica (FDE) 10.3
- Filtros antigrasa de aluminio
- Potencia de luz (W): 3
- Potencia nominal (W): 121
- Consumo anual (AEChood): 62 kWh/a
- Frecuencia (Hz): 50-60
- Voltaje: 220-240 V~
- Potencia de eficiencia (W): 99
- Número de motores: 1
- Potencia del motor (W): 115



Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.





MOEN[®]

*American
Standard*

Baños / Muebles y Accesorios

« LAVABO DE BAJOCUBIERTA
BLANCO American Standard
mod. 0618 000



« TOALLERO DE BARRA
cromado mod. BP3724CH



« GANCHO PARA BATAS
mod. BH3703CH



INODORO DE UNA PIEZA »
American Standard
mod. Cadet I
2403F100MX.020

SUJETADOR DE PAPEL »
acabado cromado
mod. BP1808CH



« MEZCLADORA MONOMANDO PARA
LAVABO mod. 6781 acabado cromo



MANERAL MONOMANDO PARA REGADERA »
acabado cromado mod. 2775



REGADERA TIPO LLUVIA »
Ecoperformance mod. S1006EP



Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

« LUMINARIA EMPOTRABLE EN TECHO aluminio blanco, IP 20, 3000K, luz cálida Led 9W, 127V, marca SLI



LUMINARIA EMPOTRABLE EN TECHO » cuadro mini, aluminio blanco, IP 20, 3000K, luz cálida, Led 4W, 127V, marca Tecnolite



« LUMINARIA A MURO CUADRO aluminio blanco, IP 54, 3000K, luz cálida Led 2X3W, 127V, marca Illux

ILUMINACIÓN



Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.





VENTANAS

Tipo OX/O

- Fabricados a base de perfiles de aluminio serie HG13-L línea especial
- Acabado gris Europa S.M.A.
- Vidrio flotado claro de 9.5mm
- Sellador Duretán para junta perimetral interior/exterior
- Tornillería de acero inoxidable

CANCELES PRINCIPALES

Tipo OXXO

- Fabricados a base de perfiles de aluminio serie HG13-L línea especial
- Acabado gris Europa S.M.A.
- Vidrio laminado flotado: claro de 6mm + PVB de 0.76Mm + claro de 6mm,
- Sellador Duretán para junta perimetral interior/exterior
- Tornillería de acero inoxidable

TEMPLADO BAÑOS

- Fabricados a base de vidrio claro templado de 9.5mm con cantos pulidos

Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.



« MÁRMOL TRAVERTINO VERACRUZ
en pisos interiores, baños y lambrines
de regaderas



PISOS & CARPINTERÍA

« PUERTAS
con bastidor de madera
maciza con forro de Melamina
de 6mm tipo Hickory o similar,
SMA por cliente.
Marco completo interior con
bisagras.
Grosor final de puerta 40mm
Acabado melamínico
imitacion madera.



DUHART

« CLÓSETS

Fabricadas con melamina Hickory con
fondo de 58 cm, grosor de 16mm y fondo de
melamina Gris Meteoro con mismo grosor.
Incluye puertas del mismo laminado, tubo
colgador, cajones y entrepaños.



Hickory

Gris
Meteoro

Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.



Informes y Ventas (998) 116 02 62 | info@arboladatowers.com

[f](#) [@](#) [▶](#) Arbolada Towers

Los textos, renders, planos e imágenes utilizados para ARBOLADA TOWERS y que aparecen en este medio, se encuentran en fase de desarrollo y son de uso puramente conceptual, para tener una referencia parcial del desarrollo final y no deben tomarse en cuenta como base para datos y detalles técnicos determinantes ni finales. Dichos detalles estarán determinados una vez firmado el contrato de compra venta. ARBOLADA TOWERS podrá tener modificaciones, revisiones y cambios a discreción del desarrollador.